

# SORTERINGSLISTE OVER AFFALDSTYPER



| Affaldet indeholder/består af                   | Affalds-gruppe                            | UN-nr. | Fare-klasse(r) | Deklaration  |
|---|---|--------|----------------|--|
| Acetone   | C   | 1993   | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| Acetylacetone peroxid                           | O   | 3107   | 5.2            | Reaktivt affald  |
| Affald i småemballager fra laboratorier         | Z   | 3286   | 3 + 6.1 + 8    | B3 - Laboratorieaffald   |
| Afløbsrens – basisk                             | X   | 3266   | 8              | B3 – Basisk affald   |
| Akkumulatorer – blyholdige                      | Z   | 2794   | 8              | Blyakkumulatorer   |
| Akkumulatorer – Cipel<br>GRØN ring              | X   | 1814   | 8              | <i>Særskilt fraktion</i>   |
| Aktivator – til fotovæsker<br>(ikke faremærket) | H   |        |                | Malingsrester i småemballager, sorteret (H2)                                 |
| Aldehyder                                       | C   | 1993   | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| <b>Alkalimetaller og -legeringer</b>            | <i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i> |        |                |  |
| <b>Alkalisk affedtning</b> (ikke faremærket)    | H   |        |                | Malingsrester i småemballager, sorteret (H2)                                 |
| Alkoholer                                       | C   | 1993   | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| Aluminium, pulver                               | O   | 1396   | 4.3            | Pakkes separat   |
| Alkydmaling                                     | H   | 1263   | 3              | Malingsrester i småemballager, sorteret (H2)                                 |

| Affaldet indeholder/består af                    | Affalds-gruppe                            | UN-nr.                 | Fare-klasse(r)     | Deklaration  |
|--|---|------------------------|--------------------|--|
| <b>Alun</b>                                      | <b>Z</b>                                  | <b>3286</b>            | <b>3 + 6.1 + 8</b> | <b>B3 - Laboratorieaffald</b>  |
| Aluminiumchlorid, vandfrit                       | X   | 3264                   | 8                  | B3 – Uorganisk syreaffald  |
| Amider   | C   | 1993                   | 3                  | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| Amider af metaller                               | <i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i> |                        |                    |  |
| Aminer (aminosyrer)<br>(ikke faremærket)         | H   |                        |                    | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                  |
| Ammoniakvand<br>basisk 10- 25 %                  | X   | 3266                   | 8                  | B3 – Basisk affald   |
| Ammoniumdichromat                                | O   | 1439                   | 5.1                | PAKKES SEPARAT   |
| Animalske olier                                  | A   |                        |                    | <i>Særskilt fraktion</i>   |
| Apotekerboks - medicinaffald                     | Z   |                        |                    | Medicinaffald  |
| Asbestaffald – stærkt støvende                   | Z   | <b>Mærkes "Asbest"</b> |                    | <i>Særskilt fraktion - kontakt I/S RenoNord</i>                              |
| Asfalt<br>(sokkelmaling/koldasfalt)              | H   |                        |                    | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                  |
| Basisk ætsende stoffer                           | X   | 3266                   | 8                  | B3 – Basisk affald   |
| Basiske cyanidholdige<br>affedterbade<br>pH > 9! | X   | 3289                   | 6.1 + 8            | <i>Særskilt fraktion - kontakt I/S RenoNord</i>                              |
| Bejdsesyre - syre                                | X   | 3264                   | 8                  | B3 – Uorganisk syreaffald  |
| Bejdset såsæd<br>(uden kviksølv)                 | T   | 2810                   | 6.1                | B3 – Bekæmpelsesmidler (gift)  |
| Bekæmpelsesmidler                                | T   | 2810                   | 6.1                | B3 – Bekæmpelsesmidler (gift)  |
| Bentjære - hjortetakolie                         | H   |                        |                    | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                  |

| Affaldet indeholder/består af                                   | Affalds-<br>gruppe                        | UN-<br>nr. | Fare-<br>klasse(r) | Deklaration   |
|---|---|------------|--------------------|---|
| <b>Benzalkoniumchlorid<br/>OVER 10%</b>                         | B   | 1903       |                    | B3 – Halogenholdigt<br>affald i småemballage-<br>r – klor, jod, brom, fluor,<br>svovl |
| <b>Benzen</b>   | C   | 1993       | 3                  | B3 – Terpentin,<br>fortynder og andre<br>brandfarlige væsker.<br>Indhold max. 10 ltr. |
| <b>Benzin blanding</b>  | C   | 1993       | 3                  | B3 – Terpentin,<br>fortynder og andre<br>brandfarlige væsker.<br>Indhold max. 10 ltr. |
| <b>Benzol</b>   | C   | 1993       | 3                  | B3 – Terpentin,<br>fortynder og andre<br>brandfarlige væsker.<br>Indhold max. 10 ltr. |
| <b>Benzoylperoxid</b>   | <i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i> |            |                    |   |
| <b>Blandet affald fra private<br/>husholdninger - ukendt</b>    | Z   | 3286       | 3 + 6.1 + 8        | B3 – Blandet ukendt<br>affald fra husholdninger<br>o.l.                               |
| <b>Betonklæber</b>  | H   |            |                    | Malingsrester i<br>småemballage,<br>sorteret (H2)                                     |
| <b>Blanding af brunsten- og<br/>alkalibatterier</b>             | Z   |            |                    | Z   |
| <b>Blegevand</b><br>(vandig opløsning af<br>natriumhypochlorit) | B   | 1903       | 8                  | B3 – Halogenholdigt<br>affald i småemballage-<br>r – klor, jod, brom, fluor,<br>svovl |
| <b>Blodludsalt, gult</b>  | X   | 3266       | 8                  | B3 – Basisk affald  |
| <b>Blodludsalt, rødt</b>  | X   | 3264       | 8                  | B3 – Uorganisk<br>syreaffald  |
| <b>Blyakkumulatorer</b>   | Z   | 2794       | 8                  | Blyakkumulatorer  |
| <b>Blyholdigt affald til<br/>genanvendelse</b>                  | Z   |            |                    | <i>Særskilt fraktion</i>  |
| <b>Blynitrat</b>  | O   | 1469       | 5.1(6.1)           | Pakkes separat  |
| <b>Blåsten (svag syre)</b>                                      | X   | 3264       | 8                  | B3 – Uorganisk<br>syreaffald  |

| Affaldet indeholder/består af                                   | Affalds-gruppe                     | UN-nr. | Fare-klasse(r) | Deklaration  |
|---|------------------------------------|--------|----------------|--|
| Bonevoks  | H                                  |        |                | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                  |
| Boraks (borax)  | Z                                  | 3286   | 3 + 6.1 + 8    | B3 - Laboratorieaffald   |
| Borater og perborater   | O – kontakt din sikkerhedsrådgiver |        |                |  |
| Bore- og skæreolier/væsker                                      | H                                  |        |                | Skære-/boreolie  |
| Bore- og skæreolier/væsker, halogenholdige                      | B                                  |        |                | Særskilt fraktion  |
| Borsyre   | X                                  |        |                | B3 – Uorganisk syreaffald  |
| Brandfarligt affald i småemballage                              | C                                  | 1993   | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| Brandfarligt affald i tromler (opløsningsmidler, fortynder mm.) | C                                  | 1993   | 3              | Opløsningsmidler - fortynder   |
| Brasso  | C                                  | 1993   | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| Bremsevaskervand  | Z                                  |        |                | Bremsevaskervand   |
| Bremsevæske I 200 liters tromler                                | H                                  |        |                | Bremsevæske<br>Særskilt fraktion til genanvendelse                           |
| Bremsevæske<br>Max. 30 liters dunke                             | H                                  |        |                | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                  |
| Brintoverilte<br>Op til 60 %<br>Hydrogenperoxid                 | O                                  | 2014   | 5.1(8)         | Brintoverilte,<br>Reaktivt affald<br>Særskilt fraktion                       |
| Bromater og perbromater   | O – kontakt din sikkerhedsrådgiver |        |                |  |
| Brunsten ( mangandioxid)  | O                                  | 1479   | 5.1            | Må ikke sammenpakkes   |

| Affaldet indeholder/består af   | Affalds-gruppe                            | UN-nr. | Fare-klasse(r) | Deklaration   |
|---|---|--------|----------------|---|
| <b>Butanon</b>  | C   | 1993   | 3              | B3 – Terpentiner, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr.  |
| <b>Butanol</b><br>(ikke mærket ætsende)   | C   | 1993   | 3              | B3 – Terpentiner, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr.  |
| <b>Butylacetat</b>  | C   | 1993   | 3              | B3 – Terpentiner, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr.  |
| <b>Bådmaling</b> (uden gift eller metaller)   | H   | 1263   | 3              | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                     |
| <b>Bådmaling</b> (med gift eller metaller)  | T   | 2810   | 6.1            | <i>Særskilt fraktion – kontakt I/S RenoNord</i>                                 |
| <b>Calciumcarbide</b>   | O   | 1402   | 4.3            | PAKKES SEPARAT  |
| <b>Calciumcarbonat</b>  | X   | 3266   | 8              | B3 – Basisk affald  |
| <b>Carbamidhydrogenperoxid</b><br>(Ureahydrogenperoxid)<br>(Harnstoff peroxid)<br>Pulver/fast | O   | 1511   | 5.1(8)         | PAKKES SEPARAT  |
| <b>Carbider</b>   | <i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i> |        |                |   |
| <b>Carbontetrachlorid</b><br>(tetrachlormethan)   | B   | 1846   | 6.1            | <i>Særskilt fraktion – kontakt I/S RenoNord</i>                                 |
| <b>Carboxylsyrer</b>  | H   | 3265   | 8              | B3 – Organiske syrer i småemballage   |
| <b>Cellulosefortynder -blanding</b>   | C   | 1993   | 3              | B3 – Terpentiner, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr.. |
| <b>Cementklæber</b> (mærket ætsende)  | X   | 3266   | 8              | B3 – Basisk affald  |

| Affaldet indeholder/består af   | Affalds-<br>gruppe                        | UN-<br>nr. | Fare-<br>klasse(r) | Deklaration                                     |
|---|---|------------|--------------------|---|
| <b>Cempexo</b><br>(mærket ætsende)  | X   | 3266       | 8                  | B3 – Basisk affald                              |
| <b>Chlorater og perchlorater</b>  | <i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i> |            |                    |   |
| <b>Chlorerede opløsningsmidler</b>  | B   | 1992       | 3 + 6.1            | <i>Særskilt fraktion</i>                        |
| <b>Chlorerede opløsningsmidler</b><br>(med brandfarlige opløsningsmidler) | B   | 1992       | 3 + 6.1            | <i>Særskilt fraktion</i>                        |
| <b>Chlorethen</b>   | B   | 1992       | 3 + 6.1            | <i>Særskilt fraktion</i>                        |
| <b>Chlorethylen</b>   | B   | 1992       | 3 + 6.1            | <i>Særskilt fraktion</i>                        |
| <b>Chloroform</b>   | B   | 1888       | 6.1                | <i>Særskilt fraktion</i>                        |
| <b>Chlorothene</b>  | B   | 1992       | 3 + 6.1            | <i>Særskilt fraktion</i>                        |
| <b>Chlorphenol (fast)</b>   | B   | 2020       | 6.1                | <i>Særskilt fraktion</i>                        |
| <b>Chlorphenol (flydende)</b>   | B   | 2021       | 6.1                | <i>Særskilt fraktion</i>                        |
| <b>Chlorsilaner</b>   | <i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i> |            |                    |   |
| <b>Chlorsulfonsyre</b>  | <i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i> |            |                    |   |
| <b>Chromater og dichromater</b>   | <i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i> |            |                    |   |
| <b>Chromsulfonsyre</b><br>(chromsvovlsyre)                                | X   | 3264       | 8                  | B3 – Uorganisk syreaffald                       |
| <b>Chromsyreopløsning</b>   | X   | 1755       | 8                  | <i>Særskilt fraktion - Uorganisk syre</i>       |
| <b>Chromtrioxid (vandfrit)</b>  | <i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i> |            |                    |   |
| <b>Citronsyre</b>   | H   | 3265       | 8                  | B3 – Organiske syrer i småemballager            |
| <b>Creosot</b>  | T   | 2810       | 6.1                | B3 – Bekæmpelsesmidler (gift)                   |
| <b>COD-væsker</b>   | K   | 2024       | 6.1                | <i>Særskilt fraktion</i>                        |
| <b>Cyanider i opløsninger</b><br>pH > 9!                                  | X   | 3289       | 6.1 + 8            | <i>Særskilt fraktion - kontakt I/S RenoNord</i> |
| <b>Cyclohexanonperoxid</b>  | <i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i> |            |                    |   |

| Affaldet indeholder/består af  | Affaldsgruppe                      | UN-nr. | Fareklasse(r) | Deklaration  |
|--|------------------------------------|--------|---------------|--|
| <b>Cykelbatterier</b><br>Lithium-ion batterier med en watt-time angivelse på mere end 100 Wh   | Z                                  | 3480   | 9A            | Lithium-ion batterier over 500 g eller en watt-time angivelse på over 100 Wh |
| <b>Cytostatika</b><br>Cellegift fra kemokur  | Z                                  | 3249   | 6.1           | Medicinaffald fra Cytostatika (særlig fraktion)                              |
| <b>Desinfektionsmiddel, halogenholdigt (mere end 1 % halogener, iod, brom, fluor og chlor)</b> | B                                  | 1903   | 8             | B3 – Halogenholdigt affald i småemballager – klor, jod, brom, fluor, svovl   |
| <b>Dibenzoylperoxid</b>  | O – kontakt din sikkerhedsrådgiver |        |               |  |
| <b>Dichlormethan</b> - med brandfarlige opløsningsmidler                                       | B                                  | 1992   | 3 + 6.1       | Særskilt fraktion  |
| <b>Dieselolie</b> - med max. 10 liter pr. emballage  | C                                  | 1993   | 3             | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| <b>Diethylether</b>  | C                                  | 1993   | 3             | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| <b>Diklor-Magnesiumperchlorat</b><br>Pulver/fast   | O                                  | 1475   | 5.1           | PAKKES SEPARAT   |
| <b>Dinitrobenzen</b>   | O – kontakt din sikkerhedsrådgiver |        |               |  |
| <b>Dixantogenolie</b><br>Hudmiddel – til heste   | Z                                  |        |               | Medicinaffald  |
| <b>Eddikesyre</b><br>(Under 80 %)  | H                                  | 3265   | 8             | B3 – Organiske syrer i småemballager   |
| <b>Eddikesyre</b> – Iseddike (over 80 %)   | Z                                  | 3286   | 3 + 6.1 + 8   | B3 – Laboratorieaffald   |
| <b>Ekstraktionsbenzin</b>  | C                                  | 1993   | 3             | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |



| Affaldet indeholder/består af   | Affalds-gruppe                     | UN-nr. | Fare-klasse(r) | Deklaration  |
|---|------------------------------------|--------|----------------|--|
| <b>Engangslightere</b><br>Emballage max 60 liter<br>Pakkes lagvis i vermikulite<br>Der bores ca. 10 huller i emballagen, lige under låget | Z                                  | 1057   | 2.1            | Lightere, der indeholder brandfarlig gas                                       |
| <b>Epoxy</b><br>(ikke faremærket)   | H                                  | 1263   | 3              | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                    |
| <b>Ethanol</b>  | C                                  | 1993   | 3              | B3 – Terpentiner, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| <b>Ethere</b>   | C                                  | 1993   | 3              | B3 – Terpentiner, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| <b>Ethylacetat</b>  | C                                  | 1993   | 3              | B3 – Terpentiner, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| <b>Ethylalkohol</b>   | C                                  | 1993   | 3              | B3 – Terpentiner, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| <b>Ethylenglycol (kølevæske)</b><br>Leveret i 200 liters spunstromler   | H                                  |        |                | Kølevæske<br>Særskilt fraktion til genanvendelse                               |
| <b>Ferrichlorid, opløsning - syre</b>   | X                                  | 3264   | 8              | B3 – Uorganisk syreaffald  |
| <b>Ferrichlorid, vandfrit</b>   | O – kontakt din sikkerhedsrådgiver |        |                |  |
| <b>Ferrosilicium</b>  | O – kontakt din sikkerhedsrådgiver |        |                |  |
| <b>Ferrosulfat - basisk</b>   | X                                  | 3266   | 8              | B3 – Basisk affald   |
| <b>Filtre</b><br>(undtaget gift, cytostatika, tungmetaller)   | H                                  |        |                | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                    |
| <b>Finætsekrystal</b>   | O                                  | 1505   | 5.1            | Særskilt fraktion, pakkes for sig selv   |
| <b>Fixerbade</b>  | H                                  |        |                |  |

| Affaldet indeholder/består af  | Affaldsgruppe | UN-nr. | Fareklasse(r) | Deklaration   |
|--|---------------|--------|---------------|---|
| <b>Fixerbade</b><br>med over 1 % svovl   | B             |        |               | <i>Særskilt fraktion</i>  |
| <b>Flussyre (HF)</b>   | X             | 1790   | 8 + 6.1       | <i>Særskilt fraktion</i>  |
| <b>Emballager (TOMME) med<br/>faremærkerne 4.1, 6.1, 8 og 9</b><br>Skal være dryptørre | Z             | 3509   | 9             | Emballager,<br>kasserede, tomme,<br>urensede  |
| <b>Formalin (&lt;25 % formaldehyd)</b>   | H             |        |               | <i>Særskilt fraktion</i>  |
| <b>Formalin (&gt;25 % formaldehyd)</b>   | H             | 2209   | 8             | <i>Særskilt fraktion</i>  |
| <b>Formalin</b> blandet med brandfarlig<br>væske<br>(<35 % metanol)                    | C             | 1198   | 3 + 8         | <i>Særskilt fraktion</i>  |
| <b>Fortynder</b>   | C             | 1993   | 3             | B3 – Terpentiner,<br>fortynder og andre<br>brandfarlige væsker.<br>Indhold max. 10 ltr. |
| <b>Forurenede klude</b> (maling, olie<br>mm. – IKKE selvantændelige!)                  | H<br>A        |        |               | Malingsrester i<br>småemballager,<br>sorteret (H2)<br>Fast olieholdigt affald           |
| <b>Forurenede klude –<br/>selvantændelige</b> (bl.a. klude med<br>linolie)             | H             | 3175   | 4.1           | <i>Særskilt fraktion</i>  |
| <b>Fosforsyre</b>  | X             | 3264   | 8             | B3 – Uorganisk<br>syreaffald  |
| <b>Fotovæsker i småemballager</b><br>(ikke mærket ætsende)                             | H             |        |               | Malingsrester i<br>småemballager,<br>sorteret (H2)                                      |
| <b>Fremkalder</b>  | H             |        |               | Malingsrester i<br>småemballager,<br>sorteret (H2)                                      |
| <b>Fritureolie</b><br>Max 30 liters dunke  | H             |        |               | Malingsrester i<br>småemballager,<br>sorteret (H2)                                      |
| <b>Frostsikringsvæske</b><br>Max 30 liters dunke                                       | H             |        |               | Kølevæske<br><i>Særskilt fraktion til<br/>genanvendelse</i>                             |
| <b>Fuelolie</b>  | A             |        |               | <i>Særskilt fraktion</i>  |

| Affaldet indeholder/består af   | Affalds-gruppe | UN-nr. | Fare-klasse(r) | Deklaration   |
|---|----------------|--------|----------------|---|
| Fugemasse   | H              |        |                | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                 |
| <b>Fyrværkeri</b><br>Anbringes i et plast spændelågsfad, under vand i mindst 2 måneder  | H              |        |                | Fyrværkeri – opbevaret i vand i minimum 2 måneder                           |
| <b>Galvaniske bade, basiske</b>   | X              | 3266   | 8              | B3 – Basisk affald  |
| <b>Galvaniske bade, sure</b>  | X              | 3264   | 8              | B3 – Uorganisk syreaffald   |
| <b>Gaspatroner – kulsyre – CO2</b><br><b>Indhold: op til 25 gram</b><br><b>IKKE OMFATTET AF ADR</b>   |                |        |                | <b>Weber gasdåser og gasdåser fra ukrudtsbrændere. Ikke genopfyldelige.</b> |
| <b>Gaspatroner – kulsyre – CO2</b><br><b>Indhold: 25-100 gram</b><br><b>Pakkes i et 30 liters plastfad</b> Der bores ca. 10 huller i emballagen, lige under låget   | Z              | 2037   | 2.2 + 5.1      | Kulsyre- og lattergaspatroner, indhold mellem 25-100 gram                   |
| <b>Gaspatroner – lattergas – N2O</b><br><b>Indhold: op til 25 gram</b><br><b>IKKE OMFATTET AF ADR</b>   |                |        |                | <b>Weber gasdåser og gasdåser fra ukrudtsbrændere. Ikke genopfyldelige.</b> |
| <b>Gaspatroner – lattergas – N2O</b><br><b>Indhold: 25-100 gram</b><br><b>Pakkes i et 30 liters plastfad</b> Der bores ca. 10 huller i emballagen, lige under låget | Z              | 2037   | 2.2 + 5.1      | Kulsyre- og lattergaspatroner, indhold mellem 25-100 gram                   |
| <b>Gasdåser (spraydåser)</b>  | Z              | 1950   | 2.1            | Spraydåser  |
| <b>Gasdåser – ikke genopfyldelige. Weber og ukrudtsbrændere</b>   | Z              | 2037   | 2.1            | Weber gasdåser og gasdåser fra ukrudtsbrændere. Ikke genopfyldelige.        |
| <b>Gearolie</b>   | A              |        |                | Spildolie   |
| <b>Gelcoat – Gel</b> (produkt til både fly m.v.)  | H              |        |                | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                 |

| Affaldet indeholder/består af   | Affalds-gruppe | UN-nr. | Fare-klasse(r) | Deklaration  |
|---|----------------|--------|----------------|--|
| <b>Genklene</b>   | B              | 1992   | 3 + 6.1        | <i>Særskilt fraktion</i>   |
| <b>Gift</b><br>(pesticider og lignende)   | T              | 2810   | 6.1            | B3 – Bekæmpelsesmidler (gift)  |
| <b>Glycerin</b>   | H              |        |                | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                  |
| <b>Glykol – i småemballage – max. 30 liter</b>  | H              |        |                | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                  |
| <b>Grafittifjerner</b> (sundhedsskadelig)   | H              |        |                | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                  |
| <b>Grillvæske</b>   | C              | 1993   | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| <b>Gødning</b><br>Flydende – <i>UDEN faremærker</i>   | H              |        |                | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                  |
| <b>Gødningsstoffer – fast affald – særlig fraktion</b>  | X              | 3077   | 9              | Gødning  |
| <b>Halogenholdigt desinfektionsmiddel (mere end 1 % halogener, iod, brom, flour og chlor)</b> | B              | 1903   | 8              | B3 – Halogenholdigt affald i småemballage – klor, jod, brom, fluor, svovl    |
| <b>Halogenholdig maling og vand</b>   | B              |        |                | <i>Særskilt fraktion</i>   |
| <b>Halogenholdige opløsningsmidler</b>  | B              | 1992   | 3 + 6.1        | <i>Særskilt fraktion</i>   |
| <b>Halogenholdigt limaffald</b>   | B              | 1903   | 8              | B3 – Halogenholdigt affald i småemballage – klor, jod, brom, fluor, svovl    |
| <b>Halogenholdigt affald som fraktion</b> (klorin m.m.)                                       | B              | 1903   | 8              | B3 – Halogenholdigt affald i småemballage – klor, jod, brom, fluor, svovl    |

| Affaldet indeholder/består af   | Affalds-gruppe                            | UN-nr. | Fare-klasse(r) | Deklaration   |
|---|---|--------|----------------|---|
| <b>Hardener</b> (engelsk for hæder – se hæder)  |   |        |                |   |
| <b>Harnstoff peroxid</b><br>Carbamidhydrogenperoxid<br>(Ureahydrogenperoxid)<br>Pulver/fast | O   | 1511   | 5.1(8)         | PAKKES SEPARAT  |
| <b>Herbicider</b> (bekæmpelsesmidler)   | T   | 2810   | 6.1            | B3 –<br>Bekæmpelsesmidler<br>(gift)   |
| <b>Hexan</b>  | C   | 1993   | 3              | B3 – Terpentin,<br>fortynder og andre<br>brandfarlige væsker.<br>Indhold max. 10 ltr. |
| <b>Hjertestarter-batterier</b><br>Lithium-metal batterier, ikke<br>genopladelige            | Z   | 3090   | 9A             | Lithium-metal batteri,<br>fra hjertestarter, med<br>mere end 2 gram<br>lithium        |
| <b>Hjortetakolie - bentjære</b>   | H   |        |                | Malingsrester i<br>småemballage,<br>sorteret (H2)                                     |
| <b>Husholdningssprit</b>  | C   | 1993   | 3              | B3 – Terpentin,<br>fortynder og andre<br>brandfarlige væsker.<br>Indhold max. 10 ltr. |
| <b>Hydraulikolie</b>  | A   |        |                | <i>Særskilt fraktion</i>  |
| <b>Hydrider</b>   | <i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i> |        |                |   |
| <b>Hydrogenperoxid</b><br>Op til 60 %<br>Brintoverilte                                      | O   | 2014   | 5.1(8)         | Brintoverilte,<br>Op til 60 % - Reaktivt<br>affald<br><i>Særskilt fraktion</i>        |
| <b>Hydrogenperoxid/<br/>pereddikesyre</b><br>Blanding                                       | O   | 3149   | 5.1(8)         | <i>Særskilt fraktion</i>  |
| <b>Hypochloriter, faste</b>   | <i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i> |        |                |   |

| Affaldet indeholder/består af    | Affalds-gruppe                     | UN-nr.                                  | Fare-klasse(r) | Deklaration  |
|----------------------------------|------------------------------------|---|----------------|--|
| Hærder – mærket brandfarlig      | C                                  | 1993                                    | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| Hærder – mærket ætsende (basisk) | X                                  | 3266                                    | 8              | B3 – Basisk affald   |
| Hærder – mærket oxiderende       | O – kontakt din sikkerhedsrådgiver |   |                |  |
| Hærdesalte – faste               | X                                  | 3266                                    | 8              | B3 – Basisk affald   |
| Håndrens                         | H                                  |   |                | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                  |
| Håndsprit                        | C                                  | 1993                                    | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| Insektmidler                     | T                                  | 2810                                    | 6.1            | B3 – Bekæmpelsesmidler (gift)  |
| Iseddike (Eddikesyre over 80 %)  | Z                                  | 3286                                    | 3 + 6.1 + 8    | B3 - Laboratorieaffald   |
| Isocyanatholdigt affald          | Z                                  | UN-nr. afhænger af typen af isocyanater |                |  |
| Isopropanol (ikke ætsende)       | C                                  | 1993                                    | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| Isopropylalkohol (ikke ætsende)  | C                                  | 1993                                    | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| Jernklorid Fast                  | Z                                  | 3286                                    | 3 + 6.1 + 8    | B3 - Laboratorieaffald   |
| Jernklorid- syre Flydende        | X                                  | 3264                                    | 8              | B3 – Uorganisk syreaffald  |
| Jernvitriol – fast, gødning      | X                                  | 3077                                    | 9              | Gødning, fast  |
| Jod (I)                          | B                                  | 3495                                    | 8 + 6.1        | Særskilt fraktion  |
| Jodater og perjodater            | O – kontakt din sikkerhedsrådgiver |   |                |  |

| Affaldet indeholder/består af                                 | Affalds-gruppe                            | UN-nr. | Fare-klasse(r) | Deklaration   |
|---|---|--------|----------------|---|
| <b>Jodoform</b> (triiodmethan)                                | B   | 1903   | 8              | B3 – Halogenholdigt affald i småemballage – klor, jod, brom, fluor, svovl |
| <b>Jodsprit</b>   | B   | 1992   | 3 + 6.1        | <i>Særskilt fraktion</i>  |
| <b>Kalcineret soda</b><br>(natriumcarbonat)                   | X   | 3266   | 8              | B3 – Basisk affald  |
| <b>Kalciumcarbonat</b>  | X   | 3266   | 8              | B3 – Basisk affald  |
| <b>Kalciumdichromat</b><br>Flydende                           | Z   | 3286   | 3 + 6.1 + 8    | B3 - Laboratorieaffald  |
| <b>Kali-alun</b> (blå farve - kaliumaluminiumsulfat)          | H   |        |                | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                               |
| <b>Kali-lud</b> (basisk)                                      | X   | 3266   | 8              | B3 – Basisk affald  |
| <b>Kaliumcarbonat – potaske</b><br>(Fast eller opløst i vand) | H   |        |                | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                               |
| <b>Kaliumchlorat</b>  | O   | 1485   | 5.1            | PAKKES SEPARAT  |
| <b>Kaliumhydroxid, (fast – basisk)</b>                        | X   | 3266   | 8              | B3 – Basisk affald  |
| <b>Kaliumhydroxid, opløsning</b><br>(basisk)                  | X   | 3266   | 8              | B3 – Basisk affald  |
| <b>Kaliumiodat</b><br>Fast/pulver                             | O   | 1479   | 5.1            | PAKKES SEPARAT  |
| <b>Kaliumnitrat</b>   | <i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i> |        |                |   |
| <b>Kaliumpermanganat</b><br>Fast/pulver                       | O   | 1490   | 5.1            | PAKKES SEPARAT  |
| <b>Kaliumpermanganat</b><br>Flydende                          | Z   | 3286   | 3 (6.1+8)      | B3 - Laboratorieaffald  |
| <b>Kalk, stampet</b> (pulver mærket ætsende)                  | X   | 3266   | 8              | B3 – Basisk affald  |
| <b>Kanyler</b>  | Z   | 3291   | 6.2            | Klinisk risikoaffald (smittefarligt affald)                               |

| Affaldet indeholder/består af  | Affalds-gruppe | UN-nr. | Fare-klasse(r) | Deklaration   |
|--|----------------|--------|----------------|---|
| Karbid – calcium   | O              | 1402   | 4.3            | PAKKES SEPARAT  |
| Karburatorsprit  | C              | 1993   | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr.            |
| Kaustisk soda, (fast)  | X              | 3266   | 8              | B3 – Basisk affald  |
| Ketoner  | C              | 1993   | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr.            |
| Kit  | H              |        |                | Malingsrester i småemballager, sorteret (H2)  |
| Kjeldahlsvæsker – uden kviksølv  | X              | 3264   | 8              | B3 – Uorganisk syreaffald   |
| Kjeldahlsvæsker - kviksølvholdige  | K              | 3289   | 6.1 + 8        | Særskilt fraktion   |
| Klinisk risikoaffald   | Z              | 3291   | 6.2            | Klinisk risikoaffald  |
| Klor / klorpulver (kit fra badepools o.l. – ikke oxiderende)   | B              | 1903   | 8              | B3 – Halogenholdigt affald i småemballager – klor, jod, brom, fluor, svovl              |
| Klorin   | B              | 1903   | 8              | B3 – Halogenholdigt affald i småemballager – klor, jod, brom, fluor, svovl              |
| <b>Knapcellebatterier</b><br><b>Lithium ion og lithium metal</b><br><br><b>Vær særlig opmærksom ved store mængder knapceller, de skal så vidt muligt emballeres i originalpakningen</b><br><b>Store mængder pakkes eventuelt separat i pakkemateriale, og mærkes op som farligt gods</b> | <b>Z</b>       |        |                | <b>Blandede usorterede batterier</b><br><br><b>Kontakt Nordværk, hvis du er i tvivl</b> |



| Affaldet indeholder/består af  | Affalds-gruppe | UN-nr. | Fare-klasse(r) | Deklaration  |
|--|----------------|--------|----------------|--|
| Kobbersalte – fast affald – særlig fraktion  | X              |        |                |  |
| Kobbersulfat - basisk  | X              | 3266   | 8              | B3 – Basisk affald   |
| Kondensatorer og transformatorer, PCB og/eller PCT-holdige   | B              | 2315   | 9              |  |
| Konsistensfedt   | A              |        |                |  |
| Kosmetik, creme, neglelak mv. IKKE meget tyndt-flydende væsker   | H              |        |                | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                  |
| Krystalolie  | C              | 1993   | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| Kulsyre – gaspatroner - CO2<br>Indhold: op til 25 gram<br>IKKE OMFATTET AF ADR   |                |        |                | Weber gasdåser og gasdåser fra ukrudtsbrændere. Ikke genopfyldelige.         |
| Kulsyre – CO2 - gaspatroner<br>Indhold: 25-100 gram<br>Pakkes i et 30 liters plastfad Der bores ca. 10 huller i emballagen, lige under låget | Z              | 2037   | 2.2 + 5.1      | Kulsyre- og lattergaspatroner, indhold mellem 25-100 gram                    |
| Kviksølv – flydende  |                | 2809   | 8(6.1)         | Særskilt fraktion  |
| Kviksølvbatterier  | K              |        |                | Blandede småbatterier  |
| Kviksølvholdige Kjeldahlvæsker – (basisk)  | K              | 3289   | 6.1 + 8        | Særskilt fraktion  |
| Kviksølv indeholdt i udstyr eller maskiner   | K              | 3506   | 8(6.1)         | Andet kviksølvholdigt affald - termometre, vippekontakter o.l.               |
| Kviksølvtermometre   | K              | 3506   | 8(6.1)         | Andet kviksølvholdigt affald - termometre, vippekontakter o.l.               |
| Kædesavsolie   | A              |        |                | A  |
| Køler væske (Glykol) – i småemballage max. 30 liter  | H              |        |                | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                  |

| Affaldet indeholder/består af  | Affalds-gruppe | UN-nr. | Fare-klasse(r) | Deklaration  |
|--|----------------|--------|----------------|--|
| <b>Kølevæske fra solcelle- eller jordvarmeanlæg</b>  | H              |        |                | Særlig fraktion<br>Kontakt Nordværk  |
| <b>Køle-smøremidler</b>  | H              |        |                | Skære-/boreolie  |
| <b>Laboratorieaffald</b>   | Z              | 3286   | 3 + 6.1 + 8    | B3 - Laboratorieaffald   |
| <b>Lak og farver, med opløsningsmidler</b>   | H              | 1263   | 3              | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                    |
| <b>Lak og farver, vandbaseret</b>  | H              | 1263   | 3              | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                    |
| <b>Laknafta</b>  | C              | 1993   | 3              | B3 – Terpentiner, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| <b>Lampeolie</b>   | C              | 1993   | 3              | B3 – Terpentiner, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| <b>Latex</b>   | H              | 1263   | 3              | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                    |
| <b>Lattergas – gaspatroner - N2O</b><br>Indhold: op til 25 gram<br>IKKE OMFATTET AF ADR  |                |        |                | Weber gasdåser og gasdåser fra ukrudtsbrændere. Ikke genopfyldelige.           |
| <b>Lattergas – N2O - gaspatroner</b><br>Indhold: 25-100 gram<br>Pakkes i et 30 liters plastfad<br>Der bores ca. 10 huller i emballagen, lige under låget | Z              | 2037   | 2.2 + 5.1      | Kulsyre- og lattergaspatroner, indhold mellem 25-100 gram                      |
| <b>Lava-lampe</b>  | C              | 1993   | 3              | B3 – Terpentiner, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| <b>LED pærer og spare pærer</b>  | K              |        |                | Disse må bortskaffes i samme emballage   |

| Affaldet indeholder/består af   | Affalds-gruppe | UN-nr. | Fare-klasse(r) | Deklaration  |
|---|----------------|--------|----------------|--|
| <b>Lightere</b><br>Emballage max 60 liter<br>Pakkes lagvis i vermikulite<br>Der bores ca. 10 huller i emballagen, lige under låget  | Z              | 1057   | 3              | Lightere, der indeholder brandfarlig gas                                     |
| <b>Limrester</b>  | H              |        |                | Malingsrester i småemballager, sorteret (H2)                                 |
| <b>Limrester med halogener</b>  | B              | 1903   | 8              | B3 – Halogenholdigt affald i småemballager – klor, jod, brom, fluor, svovl   |
| <b>Linolie</b><br>(IKKE klude med olie)   | H              | 1263   | 3              | Malingsrester i småemballager, sorteret (H2)                                 |
| <b>Linoliefernis</b>  | C              | 1993   | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| <b>Linolie klude – (Pakkes separat i jernfad – kan selvantænde!)</b><br><b>MINDRE</b> mængder klude, kan pakkes i glasemballage med tætsluttende låg og kommer i C-affald UN1993<br><b>ELLER</b><br>metalemballage med tætsluttende låg og kommer i containeren med malingsaffald | H              | 3175   | 4.1            | <b>Særskilt fraktion</b>   |

| Affaldet indeholder/består af | Affaldsgruppe | UN-nr. | Fareklasse(r) | Deklaration |
|-------------------------------|---------------|--------|---------------|-------------|
|-------------------------------|---------------|--------|---------------|-------------|

### Lithium batterier – kontakt Nordværk, hvis du er i tvivl

|   |   |      |    |   |
|---|---|------|----|---|
| <b>Lithium-ion batterier</b><br><b>UNDER 100 Wh</b><br>Mærkes "lithiumbatterier til genbrug"<br>Max 120 liters plastfåde, med innerliner, der SKAL lukkes tæt til, inden transport                        | Z |      |    | Blandede usorterede batterier   |
| <b>Lithium-ion batterier</b><br><b>OVER 100 Wh</b><br>Pakkes lagvis, i pakkemateriale, uden at de rører hinanden eller emballagen<br><b>IKKE</b> i poser<br>Mærkes "Lithiumbatterier til genbrug"         | Z | 3480 | 9A | Lithium-ion batterier med en watt-time angivelse OVER 100 Wh  |
| <b>Lithium-ion batterier</b><br><b>DEFEKTE</b><br>Mærkes "Beskadigede/defekte lithiumionbatterier"  | Z | 3480 | 9A | Beskadigede/defekte Lithium-ion batterier<br>Se pakkevejledning på skiltet eller kontakt Nordværk   |
| <b>Lithium-metal batterier</b><br><b>Højst 2 g lithium</b><br>Mærkes "Lithiumbatterier til genbrug"<br>Max 120 liters plastfåde, med innerliner, der SKAL lukkes tæt til, inden transport                 | Z |      |    | Blandede usorterede batterier   |
| <b>Lithium-metal batterier</b><br><b>Højst 2 g lithium</b><br>Pakkes lagvis, i pakkemateriale, uden at de rører hinanden eller emballagen<br><b>IKKE</b> i poser<br>Mærkes "Lithiumbatterier til genbrug" | Z | 3090 | 9A | Lithium-metal batterier max. 2 gram lithium   |
| <b>Lithium-metal batterier</b><br><b>DEFEKTE</b><br>Mærkes "Beskadigede/defekte lithiummetalbatterier"  | Z | 3090 | 9A | Beskadigede/defekte Lithium-metal batterier<br>Se pakkevejledning på skiltet eller kontakt Nordværk |

| Affaldet indeholder/består af                                     | Affalds-gruppe                            | UN-nr.      | Fare-klasse(r)   | Deklaration   |
|---|---|-------------|------------------|---|
| <b>Loddevand</b><br>Indeholdende zinkchlorid                      | B   | 1903        | 8                | B3 – Halogenholdigt affald i småemballage – klor, jod, brom, fluor, svovl |
| <b>Lud (natriumhydroxid) - basisk</b>                             | X   | 3266        | 8                | B3 – Basisk affald  |
| <b>Lysstofrør</b>   | K   |             |                  | Kviksølvholdige lysstofrør til genanvendelse                              |
| <b>Læsket kalk – basisk</b> (hvis mærket med ætsemærke)           | X   | 3266        | 8                | B3 – Basisk affald  |
| <b>Magnesiumperchlorat</b><br>Pulver/fast                         | O   | 1475        | 5.1              | PAKKES SEPARAT  |
| <b>Maling, oliebaseret</b>  | H   | 1263        | 3                | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                               |
| <b>Maling, vandbaseret</b>  | H   | 1263        | 3                | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                               |
| <b>Maling, i glas, tykt-flydende</b>                              | H   | 1263        | 3                | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                               |
| <b>Maling, giftig</b>   | T   | 2810        | 6.1              | Malingsrester, giftig (særlig deklARATION)                                |
| <b>Manganater og permanganater</b>                                | <i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i> |             |                  |   |
| <b>Mangandioxid (Brunsten)</b>                                    | O   | 1479        | 5.1              | Må ikke sammenpakkes  |
| <b>Mangansulfat - basisk</b>                                      | X   | 3266        | 8                | B3 – Basisk affald  |
| <b>Medicinalaffald</b>  | Z   |             |                  | Medicinalaffald   |
| <b>Mercaptaner</b>  | B   | 1992        | 3 + 6.1          | <i>Særskilt fraktion</i>  |
| <b>Metalhydroxidslam</b>  | X   | 3266        | 8                | B3 – Basisk affald  |
| <b>Methanol træsprit</b>  | <b>Z</b>                                  | <b>3286</b> | <b>3 (6.1+8)</b> | <b>B3 - Laboratorieaffald</b>   |
| <b>Methylchlorid</b><br>blandet med brandfarlige opløsningsmidler | B   | 1992        | 3 + 6.1          | <i>Særskilt fraktion</i>  |

| Affaldet indeholder/består af  | Affalds-gruppe                     | UN-nr. | Fare-klasse(r) | Deklaration   |
|--|------------------------------------|--------|----------------|---|
| <b>Methylenchlorid (Giftmærket)</b><br>blandet med brandfarlige opløsningsmidler | B                                  | 1992   | 3 + 6.1        | <i>Særskilt fraktion</i>  |
| <b>Methylenchlorid</b> (vandig opløsning ej giftmærket)                          | B                                  | 1903   | 8              | B3 – Halogenholdigt affald i småemballage – klor, jod, brom, fluor, svovl   |
| <b>Methylethylketon (MEK)</b>  | C                                  | 1993   | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr.  |
| <b>Methylethylketon-peroxid</b>  | O                                  | 3107   | 5.2            | Organisk Peroxid<br>Må ikke pakkes sammen med gods i andre fareklasser, eller med gods der ikke er omfattet af bestemmelserne i ADR |
| <b>Methylisobutylketon</b>   | C                                  | 1993   | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr.  |
| <b>Mineralsk terpentin</b>   | C                                  | 1993   | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr.  |
| <b>Motorolie</b>   | A                                  |        |                | Spildolie   |
| <b>Musegift</b>  | T                                  | 2810   | 6.1            | B3 – Bekæmpelsesmidler (gift)   |
| <b>Myresyre UNDER 85%</b>  | H                                  | 3265   | 8              | B3 – Organiske syrer i småemballage   |
| <b>Myresyre OVER 85 %</b>  | Z                                  | 3286   | 3 + 6.1 + 8    | B3 - Laboratorieaffald  |
| <b>Mælkesyre</b>   | H                                  | 3265   | 8              | B3 – Organiske syrer i småemballage   |
| <b>Mælkesyrebakterier – til brug i f.eks. havedamme – (svampebekæmpelse)</b>     | T                                  | 2810   | 6.1            | B3 – Bekæmpelsesmidler (gift)   |
| <b>Mælkesyrebakterier - til brug som medicin til mennesker og dyr</b>            | Z                                  |        |                | Medicinaffald   |
| <b>Mønje</b>   | O – kontakt din sikkerhedsrådgiver |        |                |   |

| Affaldet indeholder/består af                       | Affalds-gruppe                     | UN-nr. | Fare-klasse(r) | Deklaration  |
|---|------------------------------------|--------|----------------|--|
| <b>Naftalin/naftalen fast (mølkugler)</b>           | T                                  | 2810   | 6.1            | B3 – Bekæmpelsesmidler (gift)  |
| <b>Narvsværte</b>                                   | C                                  | 1993   | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| <b>Natriumacetat</b>                                | Z                                  | 3286   | 3 + 6.1 + 8    | B3 - Laboratorieaffald   |
| <b>Natriumcarbonat</b><br>(kalcineret soda)         | X                                  | 3266   | 8              | B3 – Basisk affald   |
| <b>Natriumchlorid (NaCl)</b><br>Pulver/fast         | Z                                  | 3286   | 3 + 6.1 + 8    | B3 - Laboratorieaffald   |
| <b>Natriumchlorid (NaCl)</b><br>Flydende            | X                                  | 3266   | 8              | B3 – Basisk affald   |
| <b>Natriumdithionit</b>                             | O                                  | 1384   | 4.2            | PAKKES SEPARAT   |
| <b>Natriumhydrogensulfat</b>                        | X                                  | 3264   | 8              | B3 – Uorganisk syreaffald  |
| <b>Natriumhydroxid, fast</b>                        | X                                  | 3266   | 8              | B3 – Basisk affald   |
| <b>Natriumhydroxid, opløsning - basisk</b>          | X                                  | 3266   | 8              | B3 – Basisk affald   |
| <b>Natrium hypochlorit (ætsende-chlorholdigt)</b>   | B                                  | 1903   | 8              | B3 – Halogenholdigt affald i småemballager – klor, jod, brom, fluor, svovl   |
| <b>Natriumnitrat</b><br>Fast/pulver/granulat        | O                                  | 1498   | 5.1            | PAKKES SEPARAT   |
| <b>Natriumthiosulfat</b><br>Flydende                | Z                                  | 3286   | 3 + 6.1 + 8    | B3 - Laboratorieaffald   |
| <b>Natriumthiosulfat pentahydrat</b><br>Pulver/fast | Z                                  | 3286   | 3 + 6.1 + 8    | B3 - Laboratorieaffald   |
| <b>Natron-vandglas - basisk</b>                     | X                                  | 3266   | 8              | B3 – Basisk affald   |
| <b>Nikkelsalte</b>                                  | X                                  | 3266   | 8              | B3 – Basisk affald   |
| <b>Nitrit- og nitratsalte</b>                       | O – kontakt din sikkerhedsrådgiver |        |                |  |

| Affaldet indeholder/består af                 | Affalds-gruppe                            | UN-nr. | Fare-klasse(r) | Deklaration  |
|---|---|--------|----------------|--|
| Nitrobenzen                                   | T   | 1662   | 6.1            | Særskilt fraktion  |
| Nysolvin (opløsningsmiddel)                   | C   | 1993   | 3              | B3 – Terpentiner, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| Oleum (rygende svovlsyre)                     | X   | 1831   | 8 + 6.1        | Særskilt fraktion  |
| Olie fra olie- og benzindskillere             | A   |        |                |  |
| Olieemulsioner                                | H   |        |                |  |
| Oliefiltre                                    | A   |        |                | Fast olieholdigt affald  |
| Olieforurenede klude                          | A   |        |                | Fast olieholdigt affald  |
| Olieforurenede jord og sand                   | A   |        |                | Fast olieholdigt affald  |
| Opløsningsmidler i småemballage               | C   | 1993   | 3              | B3 – Terpentiner, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| Organiske peroxider                           | <i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i> |        |                |  |
| Organiske salte                               | H   |        |                | B3 – Organiske syrer i småemballage  |
| Organiske syrer                               | H   | 3265   | 8              | B3 – Organiske syrer i småemballage  |
| Oxalsyre                                      | H   | 3265   | 8              | B3 – Organiske syrer i småemballage  |
| Oxiderende stoffer                            | <i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i> |        |                |  |
| Paraffinolie                                  | H   |        |                | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                    |
| Parfume                                       | C   | 1993   | 3              | B3 – Terpentiner, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| PCB-holdig olie                               | B   | 2315   | 9              |  |
| PCT-holdig olie                               | B   | 2315   | 9              |  |
| Perchlor/tetrachlor-ethylen (rensningemiddel) | B   | 1897   | 6.1            | Særskilt fraktion  |
| Perchlorethylen                               | B   | 1897   | 6.1            | Særskilt fraktion  |



| Affaldet indeholder/består af                            | Affalds-<br>gruppe                        | UN-<br>nr. | Fare-<br>klasse(r) | Deklaration   |
|--|---|------------|--------------------|---|
| <b>Perchlorethylen</b> med brandfarlige opløsningsmidler | B   | 1992       | 3 + 6.1            | <i>Særskilt fraktion</i>  |
| <b>Perchlorsyre</b> med 50-72 % syre                     | O   | 1873       | 5.1(8)             | <i>Særskilt fraktion<br/>Må KUN<br/>sammenpakkes med<br/>UN 1808</i>                  |
| <b>Perchlorsyre</b> med HØJST 50 % syre                  | O   | 1802       | 5.1(8)             | <i>Særskilt fraktion<br/>Må KUN<br/>sammenpakkes med<br/>1873</i>                     |
| <b>Pesticidaffald</b>                                    | T   | 2810       | 6.1                | B3 –<br>Bekæmpelsesmidler<br>(gift)   |
| <b>Petroleum</b>   | C   | 1993       | 3                  | B3 – Terpentin,<br>fortynder og andre<br>brandfarlige væsker.<br>Indhold max. 10 ltr. |
| <b>Petroleumsether</b>                                   | C   | 1993       | 3                  | B3 – Terpentin,<br>fortynder og andre<br>brandfarlige væsker.<br>Indhold max. 10 ltr. |
| <b>Petroleumsnafta</b>                                   | C   | 1993       | 3                  | B3 – Terpentin,<br>fortynder og andre<br>brandfarlige væsker.<br>Indhold max. 10 ltr. |
| <b>Phenol</b> - opløsning                                | T   | 2821       | 6.1                | <i>Særskilt fraktion</i>  |
| <b>Phosforbrintepellets</b><br>Muldvarpegift             |   |            |                    |   |
| <b>Phosphider</b>  | <i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i> |            |                    |   |
| <b>Phosphoroxychlorid</b>                                | <i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i> |            |                    |   |
| <b>Phosphorpenntaoxid</b>                                | <i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i> |            |                    |   |
| <b>Phosphorsyre</b>                                      | X   | 3264       | 8                  | B3 – Uorganisk<br>syreaffald  |
| <b>Picrater</b>  | <i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i> |            |                    |   |
| <b>Picrinsyre</b>  | <i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i> |            |                    |   |

| Affaldet indeholder/består af  | Affalds-gruppe                            | UN-nr. | Fare-klasse(r) | Deklaration   |
|--|---|--------|----------------|---|
| <b>Plastik padding</b>   | H   | 1263   | 3              | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                     |
| <b>Pool-produkter</b><br>UDEN mærkning og UDEN indhold af klor                                 | -   | -      | -              | <b>Se særskilt vejledning</b>   |
| <b>Polyol</b><br>(ikke brandfarlig)  | H   | 1263   | 3              | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                     |
| <b>Polyol</b><br>(brandfarlig)   | C   | 1993   | 3              | B3 – Terpentiner, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr.  |
| <b>Potaske - Kaliumcarbonat</b><br><b>(Fast eller opløst i vand)</b>                           | H   |        |                | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                     |
| <b>Propanol</b> (ikke mærket ætsende)  | C   | 1993   | 3              | B3 – Terpentiner, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr.. |
| <b>Propanon</b>  | C   | 1993   | 3              | B3 – Terpentiner, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr.  |
| <b>Propionsyre</b><br>(under 90 %)   | H   | 3265   | 8              | B3 – Organiske syrer i småemballage   |
| <b>Propylalkohol</b>   | C   | 1993   | 3              | B3 – Terpentiner, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr.  |
| <b>Reaktive stoffer</b>  | <i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i> |        |                |   |
| <b>Rengøringsmidler,</b><br><b>Indeholder 10 %, eller mere,</b><br><b>benzalkonium-chlorid</b> | B   | 1903   | 8              | B3 – Halogenholdigt affald i småemballage – klor, jod, brom, fluor, svovl       |

| Affaldet indeholder/består af          | Affalds-gruppe                                  | UN-nr. | Fare-klasse(r) | Deklaration  |
|--|---|--------|----------------|--|
| Rengøringsmidler, detergenter          | H   |        |                | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                  |
| Rensebenzin                            | C   | 1993   | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| Renseriaffald                          | B   | 1903   | 8              | B3 – Halogenholdigt affald i småemballage – klor, jod, brom, fluor, svovl    |
| Rodalon<br>Indeholder UNDER 1 % chlor  | H   |        |                | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                  |
| Rodalon<br>Indeholder OVER 1 % chlor   | B   | 1903   |                | B3 – Halogenholdigt affald i småemballage – klor, jod, brom, fluor, svovl    |
| Rottegift                              | T   | 2810   | 6.1            | B3 – Bekæmpelsesmidler (gift)  |
| Røgalarmer                             | Under WEEE-ordningen (småapparater, elektronik) |        |                |  |
| Rå linolie<br>(ikke klude med linolie) | H   | 1263   | 3              | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                  |
| Salmiakspiritus - basisk               | X   | 3266   | 8              | B3 – Basisk affald   |
| Salpetersyre                           | X   | 3264   | 8              | B3 – Uorganisk syreaffald  |
| Saltsyre                               | X   | 3264   | 8              | B3 – Uorganisk syreaffald  |
| Schellak                               | C   | 1993   | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| Selenrør (kopimaskine udstyr)          | Z   |        |                | Z  |
| Siliciumtetrachlorid                   | O – kontakt din sikkerhedsrådgiver              |        |                |  |

| Affaldet indeholder/består af  | Affalds-gruppe | UN-nr.      | Fare-klasse(r) | Deklaration   |
|--|----------------|-------------|----------------|---|
| Skyllemiddel   | H              |             |                | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)   |
| Slipol   | C              | 1993        | 3              | B3 – Terpentiner, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr.        |
| Smørefedt  | H              |             |                | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)   |
| Smøreolie  | A              |             |                | Spildolie   |
| Smørsyre   | H              | 3265        | 8              | B3 – Organiske syrer i småemballage   |
| Soda   | H              |             |                | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)   |
| Spare pærer og LED pærer   | K              |             |                | Disse må bortskaffes i samme emballage  |
| Spartelmasse   | H              |             |                | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)   |
| Spildolie  | A              |             |                | Spildolie   |
| Spraydåser (alle spraydåser under 1000 ml)   | Z              | 1950        | 2.1            | Spraydåser  |
| Sprinklervæske   | H              |             |                | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)   |
| <b>Sprinklervæske</b><br><b>Mærket brandfarlig</b><br><b>Indhold max 10 liter</b>  | <b>C</b>       | <b>1993</b> | <b>3</b>       | <b>B3 – Terpentiner, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr.</b> |
| <b>Sprinklervæske</b><br><b>Mærket brandfarlig</b><br><b>Indhold over 10 liter</b> | <b>C</b>       | <b>1993</b> | <b>3</b>       | <b>Dunke med brandfarlige væsker. Indhold over 10 ltr. Pakket i plastfad</b>          |

| Affaldet indeholder/består af   | Affalds-gruppe                            | UN-nr. | Fare-klasse(r) | Deklaration  |
|---|---|--------|----------------|--|
| <b>Sprit</b>  | C   | 1993   | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| <b>Stenkulsnafta</b> (benzen)   | C   | 1993   | 3              | <i>Særskilt fraktion – opløsningsmidler i småemballager</i>                  |
| <b>Styren</b> (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CH=CH <sub>2</sub> )<br>skal være stabiliseret | C   | 1993   | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| <b>Styrol</b><br>skal være stabiliseret   | C   | 1993   | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| <b>Ståflasker og trykbeholdere</b>  |   |        |                |  |
| <b>Sure ætsende stoffer -syre</b>   | X   | 3264   | 8              | B3 – Uorganisk syreaffald  |
| <b>Svampemidler</b>   | T   | 2810   | 6.1            | B3 – Bekæmpelsesmidler (gift)  |
| <b>Svovl</b>  | B   | 1903   | 8              | B3 – Halogenholdigt affald i småemballager – klor, jod, brom, fluor, svovl   |
| <b>Svovldichlorid</b>   | <i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i> |        |                |  |
| <b>Svovlsyre</b>  | X   | 3264   | 8              | B3 – Uorganisk syreaffald  |
| <b>Symaskineolie</b>  | A   |        |                | Spildolie  |
| <b>Syntetisk olie</b>   | A   |        |                | Spildolie  |
| <b>Sæbe</b>   | H   |        |                | Malingsrester i småemballager, sorteret (H2)                                 |
| <b>„Sølvrens“<br/>Thiourinstof<br/>Vandig opløsning</b>                                     | H   |        |                | Malingsrester i småemballager, sorteret (H2)                                 |

| Affaldet indeholder/består af   | Affalds-gruppe                            | UN-nr. | Fare-klasse(r) | Deklaration  |
|---|---|--------|----------------|--|
| <b>Tectyl</b>   | H   |        |                | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                  |
| <b>Terpentin</b>  | C   | 1993   | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| <b>Termometre med rød eller blå søjle</b>                             | C   | 1993   | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| <b>Termometre med grå søjle</b>                                       | K   | 3506   | 8(6.1)         | Andet kviksølvholdigt affald - termometre, vippekontakter o.l.               |
| <b>Tetrachlorkulstof</b><br>blandet med brandfarlige opløsningsmidler | B   | 1992   | 3 + 6.1        | <i>Særskilt fraktion</i>   |
| <b>Tetrachlormethan</b><br>(Carbontetrachlorid)                       | B   | 1846   | 6.1            | <i>Særskilt fraktion – kontakt I/S RenoNord</i>                              |
| <b>Thionylchlorid</b>   | <i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i> |        |                |  |
| <b>Thiourinstof</b><br>„Sølvrens“<br>Vandig opløsning                 | H   |        |                | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                  |
| <b>Titantetrachlorid</b>  | <i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i> |        |                |  |
| <b>Tjære</b>  | H   |        |                | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                  |
| <b>Toluen</b>   | C   | 1993   | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| <b>Toluol</b>   | C   | 1993   | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |

| Affaldet indeholder/består af   | Affalds-<br>gruppe | UN-<br>nr. | Fare-<br>klasse(r) | Deklaration  |
|---|--------------------|------------|--------------------|--|
| <b>Tom emballage med<br/>faremærkerne 4.1, 6.1, 8 og 9</b><br>Skal være dryptørre | Z                  | 3509       | 9                  | Emballager, kasserede,<br>tomme, urensede          |
| <b>Tonerpatroner –<br/>max. 3 pr. container</b>                                   | H                  | 1263       | 3                  | Malingsrester i<br>småemballager,<br>sorteret (H2) |
| <b>Trichlorethan</b><br>blandet med brandfarlige<br>opløsningsmidler              | B                  | 1992       | 3 + 6.1            | <i>Særskilt fraktion</i>                           |
| <b>Trichlorethylen</b><br>blandet med brandfarlige<br>opløsningsmidler            | B                  | 1992       | 3 + 6.1            | <i>Særskilt fraktion</i>                           |
| <b>Trichlormethan</b>   | B                  | 1992       | 3 + 6.1            | <i>Særskilt fraktion</i>                           |
| <b>Trykfarve</b>  | H                  | 1263       | 3                  | Malingsrester i<br>småemballager,<br>sorteret (H2) |

| Affaldet indeholder/består af                                 | Affaldsgruppe | UN-nr. | Fareklasse(r) | Deklaration   |
|---|---------------|--------|---------------|---|
| <b>Trykflasker</b>  |               |        |               |   |
| • Gasflasker, almindelig flaskegas                            | Z             | 1965   | 2.1           | Gasflasker<br>Kun pallen/buret skal mærkes  |
| • Ildslukkere   | Z             | 1044   | 2.2           | Ildslukkere<br>Kun pallen/buret skal mærkes   |
| • Gasdåser, Weber, ukrudtsbrændere<br><br>Ikke genopfyldelige | Z             | 2037   | 2.1           | Gasdåser, <i>små ikke genopfyldelige</i><br>Kun containeren skal mærkes – man må IKKE skrive på containeren                   |
| • Ilt, oxygen, O <sub>2</sub>                                 | Z             | 1072   | 2.2 + 5.1     | Oxygen<br>Både trykflasken og pallen/buret skal mærkes<br>Gamle, slidte mærker accepteres                                     |
| • Helium  | Z             | 1046   | 2.2           | Helium<br>Både trykflasken og pallen/buret skal mærkes<br>Gamle, slidte mærker accepteres                                     |
| • Nitrogen  | Z             | 1066   | 2.2           | Nitrogen<br>Både trykflasken og pallen/buret skal mærkes<br>Gamle, slidte mærker accepteres                                   |
| • Argon   | Z             | 1006   | 2.2           | Argon<br>Både trykflasken og pallen/buret skal mærkes<br>Gamle, slidte mærker accepteres                                      |
| • Kulsyre, CO <sub>2</sub> , Sodastream-flasker               | Z             | 1013   | 2.2           | Kulsyre<br>Både trykflasken og pallen/buret skal mærkes<br>Gamle, slidte mærker accepteres                                    |
| • Tryklasker der ikke kan identificeres                       | Z             | 3305   | 2.3 + 2.1 + 8 | Trykflasker – giftig, brandfarlig, ætsende<br>Både trykflasken og pallen/buret skal mærkes<br>Gamle, slidte mærker accepteres |



| Affaldet indeholder/består af                      | Affalds-gruppe                     | UN-nr. | Fare-klasse(r) | Deklaration  |
|--|------------------------------------|--------|----------------|--|
| Træbeskyttelsesmidler                              | H                                  | 1263   | 3              | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                  |
| Træsprit (methanol)                                | C                                  | 1992   | 3 + 6.1        | Særskilt fraktion  |
| Tørklor<br>Oxiderende fast stof                    | O                                  | 1479   | 5.1            | PAKKES SEPARAT   |
| Ukendt affald (brandfarlig væske, giftig, ætsende) | Z                                  | 3286   | 3 + 6.1 + 8    | B3 – Blandet ukendt affald fra husholdninger o.l.                            |
| Ukrudtsmidler                                      | T                                  | 2810   | 6.1            | B3 – Bekæmpelsesmidler (gift)  |
| Uorganiske peroxider                               | O – kontakt din sikkerhedsrådgiver |        |                |  |
| Uorganiske salte – fast affald – basisk            | X                                  | 3266   | 8              | B3 – Basisk affald   |
| Uorganiske syrer                                   | X                                  | 3264   | 8              | B3 – Uorganisk syreaffald  |
| Vacciner døde                                      | Z                                  |        |                | Medicinaffald  |
| Vacciner levende                                   | Z                                  | 3291   | 6.2            | Klinisk risikoaffald   |
| Vandglas - basisk                                  | X                                  | 3266   | 8              | B3 – Basisk affald   |
| Varme transmissionsolie uden PCB                   | A                                  |        |                |  |
| Varnolen uden PCB                                  | C                                  | 1993   | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| Vaselinolie  | A                                  |        |                |  |
| Vaske- og rengøringsaffald                         | H                                  |        |                | Malingsrester i småemballage, sorteret (H2)                                  |
| Vegetabiliske olier                                | A                                  |        |                |  |
| <b>Vejsalt</b>                                     | <b>H</b>                           |        |                | <b>Vejsalt / salte i fast form</b>   |

| Affaldet indeholder/består af   | Affalds-gruppe                            | UN-nr. | Fare-klasse(r) | Deklaration  |
|---|---|--------|----------------|--|
| <b>Ventilax – røgpatron</b><br>Indeholdende: <b>kaliumchlorat</b>                   | O   | 1485   | 5.1            | PAKKES SEPARAT   |
| <b>Vinsyre</b>  | H   | 3265   | 8              | B3 – Organiske syrer i småemballager   |
| <b>Weber gasdåser og gasdåser fra ukrudtsbrændere</b><br><i>Ikke genopfyldelige</i> | Z   | 2037   | 2.1            | Weber gasdåser og gasdåser fra ukrudtsbrændere. Ikke genopfyldelige.         |
| <b>White Spirit (terpentin)</b>   | C   | 1993   | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| <b>Wienerkalk</b>   | X   | 3266   | 8              | B3 – Basisk affald   |
| <b>Xylen (C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>)</b>               | C   | 1993   | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| <b>Xylol</b>  | C   | 1993   | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| <b>Zinkchlorid, vandfri (ZnCl<sub>2</sub>) pulver</b>                               | <i>O – kontakt din sikkerhedsrådgiver</i> |        |                |  |
| <b>Zinksalte – fast affald – særlig fraktion -basisk</b>                            | X   | 3266   | 8              | B3 – Basisk affald   |
| <b>Æter</b><br>Se: ethere   | C   | 1993   | 3              | B3 – Terpentin, fortynder og andre brandfarlige væsker. Indhold max. 10 ltr. |
| <b>Ætsnatron</b>  | X   | 3266   | 8              | B3 – Basisk affald   |